

BEZPEČNOSTNÍ LIST		
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
BD81		
Datum vytvoření: 22. 2. 2024	Číslo revize: 4	Stránka 1 z 7

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1: Identifikátor výrobku

Název produktu: BD81 Aqua Magic

UFI: 3A20-V0C7-S00U-AYHT

1.2: Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití produktu: Tekuté lepidlo

Zakázaná použití:

1.3: Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název firmy: Deluxe Materials Limited
Unit 13 Cufau de Business Park
Cufau de Lane
Bramley, Hampshire RG26 5DL Velká Británie
Tel: 01256 883 944

WEB: www.deluxematerials.co.uk

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefon pro použití v nouzi: Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1: Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace: (ES 1272/2008)

Klasifikace (CLP): H315, H319

Nejdůležitější nepříznivé účinky: Může vyvolat alergickou reakci.

2.2: Prvky označení

Stand. věty o nebezpečnosti: H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 – Způsobuje podráždění kůže.

Symboły nebezpečí:



Preventivní věty: P280 – Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle/obličej.

P264 – Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.

2.3: Další nebezpečnost

PBT: Tento produkt není identifikován jako PBT / vPvB látky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
BD81		
Datum vytvoření: 22. 2. 2024	Číslo revize: 4	Stránka 2 z 7

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2: Směsi

Produkt/ingredience jméno	Identifikátory	Klasifikace	%
ammonia	REACH #: 01-2119488876-14 EC: 215-647-6 CAS: 1336-21-6 Index: 007-001-01-2	Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)	≤2.9
methyl methacrylate	REACH #: 01-2119452498-28 EC: 201-297-1 CAS: 80-62-6 Index: 607-035-00-6	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	≤0.1
ethyl acrylate	REACH #: 01-2119459301-46 EC: 205-438-8 CAS: 140-88-5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	<0.1

Nejsou přítomny žádné další složky, které by podle současných znalostí dodavatele a v použitelných koncentracích byly klasifikovány jako nebezpečné pro zdraví nebo životní prostředí, byly PBT nebo vPvB nebo jim byl přiřazen expoziční limit na pracovišti, a proto vyžadují uvedení v tomto oddíle.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc:

4.1: Popis první pomoci

- Kontakt s kůží:** Opláchněte kontaminovanou pokožku velkým množstvím vody. Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Pokračujte v oplachování po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Před opětovným použitím oděv vyperte. Před opětovným použitím důkladně vyčistěte obuv.
- Kontakt s očima:** Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody a občas nadzvedněte horní a dolní víčka. Zkontrolujte, zda nemáte kontaktní čočky, a vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Požítí:** Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte případnou zubní protézu. Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu v poloze, která je pohodlná pro dýchání. Pokud byl materiál spolknut a postižený je při vědomí, dejte mu vypít malé množství vody. Pokud se exponované osobě udělá špatně, přestaňte, protože zvracení může být nebezpečné. Nevyvolávejte zvracení, pokud vám to nenařídí zdravotnický personál. Pokud dojde ke zvracení, je třeba držet hlavu nízko, aby se zvratky nedostaly do plic. Pokud nepříznivé zdravotní účinky přetrvávají nebo jsou závažné, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Pokud je osoba v bezvědomí, uložte ji do zotavovací polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte otevřené dýchací cesty. Uvolněte těsný oděv, jako je límec, kravata, opasek nebo pásek.
- Vdechnutí:** Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu v poloze, která je pohodlná pro dýchání. Pokud nedýchá, dýchání je nepravdivé nebo dojde k zástavě dechu, poskytněte vyškoleným pracovníkům umělé dýchání nebo kyslík. Poskytování resuscitace z úst do úst může být pro osobu poskytující pomoc nebezpečné. Pokud nepříznivé účinky na zdraví přetrvávají nebo jsou závažné, vyhledejte lékařskou pomoc. Při bezvědomí uložte do zotavovací polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte otevřené dýchací cesty. Uvolněte těsný oděv, například límec, kravatu, opasek nebo pásek. V případě vdechnutí produktů rozkladu při požáru mohou být příznaky opožděné. Vystavená osoba může být pod lékařským dohledem po dobu 48 hodin.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
BD81		
Datum vytvoření: 22. 2. 2024	Číslo revize: 4	Stránka 3 z 7

4.2: Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Opožděné / okamžité účinky:

Styk s očima: Způsobuje vážné podráždění očí.

Vdechnutí: Nejsou známy žádné významné účinky ani kritická nebezpečí.

Styk s kůží: Způsobuje podráždění kůže.

Požiti: nejsou známy žádné významné účinky ani kritická nebezpečí.

4.3: Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě vdechnutí produktů rozkladu při požáru mohou být příznaky opožděné. Exponovaná osoba může být pod lékařským dohledem po dobu 48 hodin.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1: Hasiva

Hasicí media: Použijte hasicí prostředek vhodný pro okolní požár.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi: Při požáru nebo zahřátí dojde ke zvýšení tlaku a nádoba může prasknout.

Nebezpečné produkty tepelného rozkladu: Produkty rozkladu mohou zahrnovat tyto materiály: oxidy dusíku

5.3. Pokyny pro hasiče

Pokyny pro hasiče: Pokud dojde k požáru, okamžitě izolujte místo události a vyveďte všechny osoby z jeho blízkosti. Nesmí být prováděny žádné akce spojené s osobním rizikem nebo bez odpovídajícího školení. Hasiči by měli nosit vhodné ochranné prostředky a autonomní dýchač (SCBA) s celoobličejovým krytem provozovaným v přetlakovém režimu. Oblečení pro hasiče (včetně přileb, ochranné obuvi a rukavic) odpovídající evropské normě EN 469 poskytne základní úroveň ochrany při chemických událostech.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1: Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření osobní ochrany: Žádná činnost nesmí být prováděna s osobním rizikem nebo bez odpovídajícího školení. Evakuujte okolní prostory. Zabraňte vstupu nepotřebným a nechráněným osobám. Nedotýkejte se rozlitého materiálu ani po něm neprocházejte. Vyvarujte se vdechování par nebo mlhy. Zajistěte odpovídající větrání. Při nedostatečném větrání používejte vhodný respirátor. Nasaďte si vhodné osobní ochranné prostředky. Pokud je k likvidaci rozlitého materiálu zapotřebí speciální oděv, vezměte na vědomí všechny informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v části „Pro pracovníky, kteří nejsou v pohotovosti“.

6.2: Opatření na ochranu životního prostředí:

Opatření ochrany prostředí: Zabraňte rozptýlení rozlitého materiálu a odtoku a kontaktu s půdou, vodními toky, kanalizací a odpadními vodami. Pokud výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodních toků, půdy nebo ovzduší), informujte příslušné orgány.

6.3: Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Malý únik: Zastavte únik, pokud je bez rizika. Odstraňte nádoby z místa úniku. Pokud je rozpustný ve vodě, zředte ho vodou a vytřete. Alternativně, nebo pokud je ve vodě nerozpustný, absorbujte inertním suchým materiálem a umístěte do vhodného kontejneru pro likvidaci odpadu. Odstraňte prostřednictvím licencované firmy pro likvidaci odpadu.

Velký únik: Zastavte únik, pokud je bez rizika. Odstraňte nádoby z místa úniku. Přibližujte se k úniku ze směru proti větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, sklepů nebo uzavřených prostor. Rozlité látky spláchněte do čistírny odpadních vod nebo postupujte následujícím způsobem. Rozlitou látku zachyťte a posbírejte nehořlavým absorpčním materiálem, např. pískem, zeminou, vermikulitem nebo diatomitovou zeminou, a uložte do kontejneru k likvidaci podle místních předpisů. Likvidujte prostřednictvím licencovaného dodavatele odpadu. Kontaminovaný absorpční materiál může představovat stejné nebezpečí jako rozlitý produkt.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
BD81		
Datum vytvoření: 22. 2. 2024	Číslo revize: 4	Stránka 4 z 7

6.4: Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné oddíly: Kontaktní informace pro případ nouze naleznete v části 1.
Informace o vhodných osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8.
Další informace o nakládání s odpady viz oddíl 13.
Informace v této části obsahují obecné rady a pokyny. V seznamu identifikovaných použití v oddíle 1 je třeba vyhledat veškeré dostupné informace o konkrétním použití uvedeném v expozičním scénáři (scénářích).

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Manipulační požadavky: Nasad'te si vhodné osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Nepožívejte. Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Nevdechujte výpary nebo mlhu. Uchovávejte v původním obalu nebo ve schváleném náhradním obalu z kompatibilního materiálu, který je v době nepoužívání těsně uzavřen. Prázdné nádoby zadržují zbytky produktu a mohou být nebezpečné. Nádoby nepoužívejte opakovaně.
V prostorách, kde se s tímto materiálem manipuluje, kde se skladuje a zpracovává, by mělo být zakázáno jíst, pít a kouřit. Pracovníci by si měli před jídlem, pitím a kouřením umýt ruce a obličej. Před vstupem do prostor určených k jídlu si svlékněte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky. Další informace o hygienických opatřeních naleznete také v oddíle 8.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Podmínky skladování: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v původním obalu chráněném před přímým slunečním zářením v suchém, chladném a dobře větraném prostoru, odděleně od neslučitelných materiálů (viz oddíl 10) a potravin a nápojů. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a utěsněnou, dokud nebude připravena k použití. Otevřené nádoby musí být pečlivě uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Používejte vhodné ochranné obaly, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Není k dispozici.

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly: Dobré všeobecné větrání by mělo být dostatečné pro kontrolu expozice pracovníků kontaminujícím látkám ve vzduchu.

Hygienická opatření: Důkladně si umyjte ruce, předloktí a obličej po manipulaci s chemickými výrobky, před jídlem, kouřením, použitím toalety a na konci pracovní doby. K odstranění potenciálně kontaminovaného oděvu by měly být použity vhodné techniky. Před opětovným použitím kontaminovaný oděv vyperte. Zajistěte, aby se v blízkosti pracoviště nacházely stanice na výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Ochrana očí/obličeje: Ochranné brýle odpovídající schválené normě by měly být používány, pokud je to podle posouzení rizik nezbytné, aby se zabránilo expozici stříkajícím kapalinám, mlze, plynům nebo prachu. Pokud je kontakt možný, měla by být použita následující ochrana, pokud z posouzení nevyplyvá vyšší stupeň ochrany: ochranné brýle proti stříkajícím chemikáliím.

Ochrana rukou: Při manipulaci s chemickými výrobky by se měly vždy nosit nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím, které odpovídají schválené normě, pokud je to podle posouzení rizik nezbytné. S ohledem na parametry stanovené výrobcem rukavic zkontrolujte během používání, zda si rukavice stále zachovávají své ochranné vlastnosti. Je třeba poznamenat, že doba průraznosti jakéhokoli materiálu rukavic se může u různých výrobců rukavic lišit. V případě směsí, které se skládají z několika látek, nelze dobu ochrany rukavic přesně odhadnout.

Ochrana těla: Osobní ochranné prostředky pro tělo by měly být vybrány na základě prováděného úkolu a souvisejících rizik a před manipulací s tímto výrobkem by měly být schváleny odborníkem.

Další ochrana pokožky: Vhodná obuv a případná další opatření na ochranu pokožky by měla být zvolena na základě prováděného úkolu a souvisejících rizik a měla by být schválena odborníkem před manipulací s tímto výrobkem.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
BD81		
Datum vytvoření: 22. 2. 2024	Číslo revize: 4	Stránka 5 z 7

Ochrana dýchacích cest: Na základě nebezpečí a možnosti expozice vyberte respirátor, který splňuje příslušnou normu nebo certifikaci. Respirátory musí být používány v souladu s programem ochrany dýchacích cest, který zajistí správné nasazení, školení a další důležité aspekty používání.

Kontroly expozice životního prostředí: Je třeba zkontrolovat emise z ventilačního nebo pracovního zařízení, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky právních předpisů na ochranu životního prostředí. V některých případech bude ke snížení emisí na přijatelnou úroveň nutné použít pračky kouře, filtry nebo technické úpravy technologického zařízení.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství: Tekuté.

Barva:

9.2. Další informace

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita: Pro tento výrobek nebo jeho složky nejsou k dispozici žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity.

10.2. Chemická stabilita

Chemická stabilita: Stabilní za normálních podmínek skladování a manipulace.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce: Za normálních podmínek pro přepravu nebo skladování nenastanou nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nutno vyloučit tyto podmínky: Žádné konkrétní údaje.

10.5. Neslučitelné materiály

Nutno vyloučit tyto materiály: Žádné konkrétní údaje.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních podmínek skladování a používání by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Styk s očima: Způsobuje vážné podráždění očí.

Vdechnutí: Nejsou známy žádné významné účinky ani kritická nebezpečí.

Styk s kůží: Způsobuje podráždění kůže.

Požítí: Není známo žádné významné působení ani kritické nebezpečí.

Oddíl 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Výrobek obsahuje látku, která je škodlivá pro vodní organismy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
BD81		
Datum vytvoření: 22. 2. 2024	Číslo revize: 4	Stránka 6 z 7

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

Způsoby likvidace: Pokud je to možné, je třeba předcházet vzniku odpadu nebo jej minimalizovat. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a jakýchkoli vedlejších produktů by měla být vždy v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu životního prostředí a likvidaci odpadů a s požadavky regionálních místních orgánů. Přebytečné a nerecyklovatelné výrobky likvidujte prostřednictvím licencovaného dodavatele pro likvidaci odpadu. Odpad by neměl být likvidován nepracovaný do kanalizace, pokud není plně v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.

Nebezpečný odpad: Klasifikace výrobku může splňovat kritéria pro nebezpečný odpad.

Balení

Způsoby likvidace: Pokud je to možné, je třeba předcházet vzniku odpadu nebo jej minimalizovat. Obalový odpad by měl být recyklován. O spalování nebo skládkování by se mělo uvažovat pouze v případě, že recyklace není možná.

Zvláštní bezpečnostní opatření: Tento materiál a jeho obal musí být zlikvidovány bezpečným způsobem. Při manipulaci s vyprázdněnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. V prázdných nádobách nebo vložkách mohou zůstat zbytky produktu. Zabraňte rozptýlení rozlitého materiálu a odtoku a kontaktu s půdou, vodními toky, kanalizací a odpadními vodami.

Oddíl 14: Informace pro přepravu:

Není k dispozici.

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1999/45/ES v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: Není k dispozici

Oddíl 16: Další informace

Další informace: Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

BCF Biokoncentrační faktor

CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky

CLP Klasifikace, označování a balení

ČSN Česká technická norma

DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

EC50 Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace

EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

EmS Pohotovostní plán

ErC 50 Kategorie uvolňování do životního prostředí

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
BD81		
Datum vytvoření: 22. 2. 2024	Číslo revize: 4	Stránka 7 z 7

ES Identifikační kód pro každou látku uvedenou v EINECS
 IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců
 IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
 IC50 Koncentrace působící 50% blokádu
 ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví
 IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
 LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
 LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
 LOAEC Nejnížší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem
 LOAEL Nejnížší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem
 Log Kow Oktanol-voda rozdělovací koeficient
 MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
 MFAG Příručka první pomoci
 NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku
 NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku
 NOEC Koncentrace bez pozorovaných účinků
 NOEL Hodnota dávky bez pozorovaného účinku
 NPK Nejvyšší přípustná koncentrace
 PBT Persistentní, bioakumulativní a toxický
 PEL Přípustný expoziční limit
 PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
 REACH Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006)
 RID Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici
 UN Čtyřčíselný kód vyjadřující charakteristiku látek nebo směsí při přepravě
 UVCB Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál
 VOC Těkavé organické sloučeniny
 vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Právní odmítnutí: Výše uvedené informace jsou považovány za správné, ale nemusí být úplné a mají se používat jen jako vodítko. Tato firma nesmí být považována za zodpovědnou za škodu vzniklou v důsledku manipulace s výše uvedeným produktem či v důsledku styku s tímto produktem.