

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

OL 1068, POL 1068

Datum vytvoření: 21-09-2018

Číslo revize: 1

Stránka 1 z 3

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název produktu: PMA1000: Modelcraft Masking Putty

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití produktu: Maskovací tmel pro barvení.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název firmy: Shesto Ltd
Sunley House, Olds Approach, Watford WD18 9TB, United Kingdom
Tel: +44 (0)20 8451 6188
WEB: www.sheto.co.uk

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefon pro použití v nouzi: Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (CLP): Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

2.2. Prvky označení

Prvky označení: Bez označení

2.3. Další nebezpečnost

Oční kontakt: Může způsobit podráždění

Oddíl 3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Látka	CAS číslo	Koncentrace
Silikonový olej	9006-65-9	66.32%
Oxid křemičitý	60676-86-0	12.00%
Kyselina boritá	10043-35-3	0.18%
Černý oxid železitý	12227-89-3	20%
Olovnatá běloba	1319-46-6	0.5%
Oxid titaničitý	13463-67-7	1%

Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc:

4.1. Popis první pomoci

Kontakt s očima: Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požiti: V případě nevolnosti vypláchněte ústa vodou, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: Nelze.

Kontakt s kůží: Bez rizika.

4.2. Nejdůležitější akutní a opoždění symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace nejsou k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST		
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
OL 1068, POL 1068		
Datum vytvoření: 21-09-2018	Číslo revize: 1	Stránka 2 z 3

Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Hasicí media: Oxid uhličitý, voda, vodní mlha, suchá chemická pěna.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Bod vzplanutí: Nemá

Teplota samovznícení: Žádná

Meze hořlavosti: Žádné

Podmínky hořlavosti Nestanoveny

Požár a výbuch: Produkt není považován za hořlavý nebo vznětlivý.

Nebezpečné produkty hoření: Žádné

5.3. Pokyny pro hasiče

Zvláštní postupy hašení požáru: Žádné

Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Postupy v případě rozlití nebo úniku: Nemá uvedeno na seznamu nebezpečných odpadů.

Oddíl 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Manipulace: Nemá uvedeno.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Storage Temperature: Skladujte na chladném místě, chraňte před slunečním zářením a vysokými teplotami.

Obecné Skladujte na suchém místě.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Informace nejsou k dispozici.

Oddíl 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Nemá uvedeno

8.2. Omezování expozice

Respirační ochrana: Za normálních podmínek není respirátor nutný..

Ochrana očí: Za normálních podmínek není nutná.

Ochrana kůže Za normálních podmínek není nutná.

Ochranný oděv Za normálních podmínek není nutná.

Zabraňte požití: V případě požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Je obtížné trávit nebo vstřebávat, ale je měkké. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc..

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství: Polotuhý a měkký, tvarovatelný a pružný

Zápach: Bez zápachu

pH: 8.0.

Hustota: 1,1 g/cm³.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
OL 1068, POL 1068		
Datum vytvoření: 21-09-2018	Číslo revize: 1	Stránka 3 z 3

Oddíl 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Tvrdně vzdušnou vlhkostí nebo přítomností vody.

10.2. Chemická stabilita

Jedná se o velmi stabilní materiál.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádné.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné.

Oddíl 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Polydimethylsiloxan LD50 (požití myši): 34/kg

Oxid křemičitý LD50 (požití myši): 3100 mg/kg

Kyselina boritá LD50 (požití myši): 2600 mg/kg

Chronická toxicita: Žádné údaje k dispozici

Oddíl 12. Ekologické informace

Informace nejsou k dispozici.

Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování

Zlikvidujte v souladu se všemi platnými předpisy.

Oddíl 14. Informace pro přepravu

Zabraňte kontaktu s redukčním a oxidačním činidlem, chraňte před slunečním zářením a vysokými teplotami.

ADR/RID: Žádné informace k dispozici

IMDG: Žádné informace k dispozici

ICAO/IATA: Žádné informace k dispozici

Oddíl 15. Informace o předpisech

Informace nejsou k dispozici.

Oddíl 16. Další informace

Informace v bezpečnostním listu byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Informace jsou však poskytovány bez jakékoli záruky, výslovné či implicitní, ohledně jejich správnosti.