

Traxxas instalační sada Pro Scale (pro TRX-4 Chevrolet Blazer 1979)

Balení obsahuje:

- Držák rozvodného bloku (1)
- Kabelový svazek zpětných světel (1)
- Dvojitý propojovací kabel (1)
- Šrouby 2,6x8mm s půlkulatou hlavou (2)
- Oboustranná pěnová lepicí páska
- Stahovací pásy (5)

Potřebné nástroje:

- 1,5mm imbusový klíč
- 2,0mm imbusový klíč

Instalace:

Tato sada obsahuje instalační komponenty nezbytné k úpravě dílu č. 8039 Blazer LED Light Kit pro plnou kompatibilitu se systémem Pro Scale Advanced Lighting Control, díl č. 6591 (díly č. 8039 a 6591 se prodávají samostatně).

Pokud je sada 8039 LED Light Kit již nainstalována, bude nutné odstranit stávající rozvodný blok a držák v karoserii a nainstalovat nový Pro Scale Lighting Distribution Block (díl č. 6593, součást dílu č. 6591) pomocí nového držáku rozvodného bloku dodaného v této sadě. Tyto pokyny předpokládají, že sada 8039 LED Light Kit již byla nainstalována.

Pokud instalujete sadu 8039 LED Light Kit poprvé, postupujte podle pokynů přiložených k sadě LED světel, avšak použijte Pro Scale Lighting Distribution Block spolu s montážním držákem dodaným v této sadě.

V obou výše uvedených případech také nainstalujete kabelový svazek zpětných světel dodaný v této sadě společně s kabelovým svazkem zadních světel v karoserii. Doplňující informace naleznete ve schématu zapojení na zadní straně.

1. Odstraňte šrouby 1,6x8mm s půlkulatou hlavou (2) a demontujte nainstalovaný rozvodný blok a držák z karoserie vozidla (obr. A1).
2. Odpojte konektory nainstalovaného kabelového svazku LED světel ze stávajícího rozvodného bloku.
3. Sejměte ochrannou vrstvu z jedné strany přiložené pěnové lepicí pásky a připevněte ji na rovnou plochu na zadní straně nového držáku rozvodného bloku. Ochrannou vrstvu z druhé strany pásky zatím neodstraňujte (obr. A2).
4. Nainstalujte nový držák rozvodného bloku a upevněte jej pomocí šroubů 1,6x5mm s půlkulatou hlavou (2) z kroku 1 (obr. A2).
5. Opatrně odtlačte karoserii od držáku rozvodného bloku a sejměte ochrannou vrstvu z druhé strany pěnové lepicí pásky. Přitlačte karoserii k držáku, aby se k němu přilepila.
6. Vložte LED diody na přiloženém kabelovém svazku zpětných světel do sestav zadních světel. LED diody by měly zacvaknout na místo. Ved'te kabelový svazek podél kabelového svazku brzdových světel v karoserii (viz Schéma zapojení na zadní straně). Odstraňte nainstalované stahovací pásky. Jsou dodány nové stahovací pásky pro upevnění vodičů po přidání nového svazku. Upevněte kabeláž ke karoserii v určených místech. Stahovací pásky nemusí být utaženy pevně; ponechte určitou rezervu délky pro pohyb vodičů.
7. Zapojte všechny konektory kabelových svazků LED světel a přiloženou dvojitou propojku do portů na Pro Scale Distribution Block. Slad'te barevný proužek a/nebo písmenné označení na kabelových svazcích s odpovídající barvou/písmenem každého portu na distribučním bloku (viz tabulka níže).
8. Použijte přiložené šrouby s půlkulatou hlavou 2,6x8 mm (2) k upevnění distribučního bloku k držáku (obr. A2).

Fig. A1






Fig. A2




Porty kabelových svazků LED světel distribučního bloku

Písmeno	Barva	Popis	Funkce
A	N/A	Kabelový svazek zpětných světel	LED diody zpětných světel při zařazení zpětného chodu vozidla
C	Červená	Kabelový svazek zadních světel	Zadní světla, brzdová světla a zadní integrované LED směrovky
F	N/A	Propojka zadních integrovaných směrovek	Nainstalujte propojku při použití zadních integrovaných směrových ukazatelů (jedna červená LED pro zadní světlo, brzdové světlo a směrový ukazatel)
G	Bílá	Kabelový svazek sestavy předních světlometů	LED diody předních světlometů a předních obrysových světel
H	Bílá	Kabelový svazek předních směrových ukazatelů	LED diody předních směrových ukazatelů



Wiring Diagram

Body Wiring (viewed from the underside of the body)



Chevrolet® and Blazer® are trademarks of General Motors.
All copyrights and trademarks are used by Traxxas under license.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,

Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,

E-mail: info@astramodel.cz,

Web: www.astramodel.cz